

Inflamação

*Professora Márcia Sales
Semiologia Médica
Faculdade de medicina
UFF*





Penta inflamatória



Inspeção:

Presença de ??

Rubor- localização, extensão, forma

Lesões cutâneas adjacentes

Edema-localização, simetria



<https://www.medfis.com.br/images/gota.jpg>

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSYhsO7wVwQoca3m3sT-NZxbUCA_Ah88Xv9Jg&usqp=CAU

<https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjggsXt8lJP AhXDWpAKHatdD-=1473737027506934>

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHSyyd-Rr8nVVTbvPgGYd_O7fRju2W8A6DYBP46-bfip4x1Y-7

Palpação



Presença de calor?

- Usar o dorso da mão
- Comparativa com área adjacente e ou com segmento contralateral

Como descrever??



Dermatology Online Journal 18 (1): 14

Inspeção- presença de hiperemia de trajeto sinuoso estendendo-se da região axilar direita ao esterno.

Palpação- induração firme, quente e dolorosa com cerca de 22 cm.

Doença de Mondor

- ✓ Cirurgião francês Henry Mondor-1939
- ✓ Forma rara e benigna de flebite obliterativa
- ✓ Mais comum nas veias toracoepigástrica, lateral torácica, epigástrica superior
- ✓ 30 e 60 anos
- ✓ Predomina em mulheres
- ✓ História de trauma, cirurgia torácica, e de mama, infecção,,