


Semiologia Médica

Universidade Federal Fluminense - UFF

FlashCards




Cefaleia



Semiologia Médica


Universidade Federal Fluminense - UFF

FlashCards



Definição


Dor de intensidade variável, localizada ou difusa, em qualquer parte da cabeça. É um sintoma muito comum. Podem ser primárias ou secundárias.



Semiologia Médica

Universidade Federal Fluminense - UFF

FlashCards



Classificação



Cefaleias primárias : Não há lesão orgânica. São as cefaleias mais comuns


Cefaleias secundárias : A cefaleia é um sintoma de uma patologia subjacente



Semiologia Médica

Universidade Federal Fluminense - UFF

FlashCards



Etiologia

Cefaleias primárias

- Migrânea
- Tensional
- Em salvas
- Cefaleia primária da tosse
- Cefaleia primária do exercício
- Cefaleia primária associada ao sexo


Cefaleias secundárias

- TCE
- Doenças Vasculares cranianas
- Tumores intracranianos
- Uso de medicamentos
- Infecção
- Distúrbios de homeostase
- Doenças de estruturas da cabeça
- Transtorno psiquiátrico
- Neuralgias cranianas

Semiologia Médica

Universidade Federal Fluminense - UFF

FlashCards



Sinais de alarme

- Alteração do nível de consciência
- Alteração do exame neurológico
- Associação com esforço
- Febre / Afecção sistêmica
- Sinais meníngeos
- Sinais de hipertensão intracraniana
- História de convulsão
- Pior cefaleia que já sentiu




- Início recente
- Início após 50 anos
- História de TCE
- Intensidade/Frequência progressivas
- Associação com câncer, Aids ou coagulopatias



Semiologia Médica

Universidade Federal Fluminense - UFF

FlashCards



Migrânea / Enxaqueca


- Dor uni ou bilateral
- Dor do tipo pulsátil/Latejante
- Duração de 4 a 72 h
- Intensidade moderada a forte
- Podem estar associadas a náuseas, foto e fonofobia
- Pode estar associado a aura (sintomas visuais, sensitivos ou alterações da linguagem que são completamente reversíveis)



Semiologia Médica


Universidade Federal Fluminense - UFF

FlashCards



Cefaleia tensional


- **Dor bilateral**
- **Dor do tipo pressão/aperto**
- **Duração de 30 minutos a dias**
- **Intensidade leve a moderada**
- **Sem associação com náuseas, foto e fonofobia**
- **Não é agravada por atividades físicas rotineiras**



Semiologia Médica

Universidade Federal Fluminense - UFF

FlashCards



Cefaleia em salvas

- Dor unilateral (hemicraniana)
- Dor lacínante
- Duração de 15 minutos a 3 h
- Intensidade muito forte
- Associada a fenômenos autonômicos ipsilaterais: ptose palpebral, hiperemia conjuntival, miose, rinorreia, lacrimejamento
- Sensação de inquietude ou agitação

