

Semiologia Médica

Universidade Federal Fluminense - UFF

FlashCards


Escotomas



Semiologia Médica

Universidade Federal Fluminense - UFF

FlashCards



Definição


São lacunas ou áreas cegas no interior do campo visual



NORMAL




ESCOTOMA



Roteiro avaliação dos escotomas

- **Posição:** centrais (quando corresponde ao ponto de fixação), periféricos e paracentrais (próximo ao ponto de fixação)
- **Forma:** circulares (lesão focal na retina), ovais (lesão do feixe neural), arciformes (glaucoma crônico simples), cuneiformes (atrofia óptica), anulares (central-lesão macular), pericecais (alterações que incluem a papila) e hemianópticos (lesão quiasmática)
- **Tamanho:** relação com a gravidade da lesão
- **Intensidade:** cegueira absoluta até mínima perda de acuidade
- **Evolução:** lenta ou aparecimento em poucas horas(ex: esclerose múltipla)




Campimetria

- **É o exame para obter maiores informações sobre alterações no interior do campo visual**
- **O médico coloca-se em frente ao paciente com, aproximadamente, 1m de distância, sendo que o olho direito do paciente deve ficar em frente ao olho esquerdo do médico e vice-versa**
- **O médico vai agitar vagarosamente a mão, de fora para dentro, até que ambos, médico e paciente, comecem a ver a mão entrar no campo visual; a mão deve estar equidistante dos dois e o campo visual do médico deve ser normal**
- **A manobra deve ser feita nas quatro direções fundamentais, em cada olho. O olho que não está sendo examinado deve ser ocluído em ambos**

Semiologia Médica

Universidade Federal Fluminense - UFF

FlashCards



Tipos de escotomas

- Escotomas assimétricos



Doenças do globo ocular
e do nervo óptico

- Escotomas simétricos

- Hemianopsia homônima: ocupa metade de cada campo visual do mesmo lado



Lesões retroquiasmáticas

- Hemianopsia bitemporal: ocupa metade temporal de cada lado



Lesões quiasmáticas

- Hemianopsia binasal: ocupa metade nasal de cada lado

